





EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ !

Dental Medikal sektöründe müşteri odaklılık, dürüstlük, güvenilirlik, karşılıklı kazanç gibi ilkelerimiz ve hizmet kalitemizle farklılık yaratabilmek; ilkelerimiz ve çalışma disipliniimizi mühendislik bilgilerimizle de bütünleştirerek hızlı ve istikrarlı şekilde büyüebilmektir.



LABORATUVAR SİSTEMLERİ

STR-115



- * Masanın Gövdesi 1mm Kalınlığında Dkp Saç İle Cnc Tezgahlarda İşlenmiş Metal Gövde
- * Masa Ayakları 50x50x1.50mm Kalınlığında Demir Profildendir.
- * Metal Yüzeyler Demir-fostat İle Kaplanıp 200° C Fırınlanmış Beyaz Elektro-statik Püdürlü Boyalıdır.
- * Makaralı Ray Sistemi İle Çalışan Özel Tasarım Çekmeceler.
- * Masanın Üst Tablası 30mm Raf Ve Çekmece Ön Kapakları 18 mm Mdf Üzeri Özel Preslenmiş Laminat Kaplamadır.
- * Masa Aydınlatması 36w Led Armatürdür İsteğe Göre Hareketli Lamba Uygulanabilir.
- * Masalarda Toprak Hattı Vardır Ve Elektrik Tesisi 3x1.5mm Ttr Kablo İle Döşenmiştir.
- * Masa Üzerindeki Gaz Çıkış Vanası Kızıl Madendir.
- * Hava Sistemi Basınca Dayanıklı 6mm Silikon Hortumdan Üretilmiştir.
- * Kademesiz Ve 10 Kademeli İsteğe Göre Dijital Hız Ayar Dimmeri
- * 1200w Özel Filtre Edilmiş Vakum Motoru
- * CE Standartında Ve İso Kalitesinde Üretilir.
- * 2 Yıl Garanti Ve 10 Yıl Yedek Parça Garantilidir.

- * The Body Of The Table Is Metal Body Processed On Cnc With 1mm Dkp
- * Table Legs Are 50x50x1.50mm Thick Iron Profile
- * Metal Surfaces Are Coated With Iron-phosphate And Baked At 200° C, Painted With Electro-statik
- * Specially Designed Drawers Working With Roller Rail System.
- * The Top Of The Table 30mm Shelf And Drawer Front Doors Are Specially Pressed Laminat Coating On 18 Mm Mdf
- * Table Lighting Is A 36w Led Fix, Optionally, Moving Lamp Can Be Applied
- * There Is A Ground Line On The Tables And The Electrical Installation Is Laid With A 3x1.5 mm Ttr Cable
- * Gas outlet Valve On The Table Is Red Mine
- * Air System Is Produced From Pressure Resistant 6mm Silicone Hose
- * Stepless And 10-stage Digital Speed Adjustment Dimmer
- * 1200w Special Filtered Vacuum Motor
- * Production In Ce Standard And Iso Quality
- * 2 Years Warranty And 10 Years Warranty On Spare Parts

STR-175



- * Masanın Gövdesi 1mm Kalınlığında Dkp Saç İle Cnc Tezgahlarda İşlenmiş Metal Gövde
- * Masa Ayakları 50x50x1,50mm Kalınlığında Demir Profildendir.
- * Metal Yüzeyler Demir-fostat İle Kaplanıp 200° C Fırınlanmış Beyaz Elektro-statik Püdürlü Boyalıdır.
- * Makaralı Ray Sistemi İle Çalışan Özel Tasarım Çekmeceler.
- * Masanın Üst Tablası 30mm Raf Ve Çekmece Ön Kapakları 18 mm Mdf Üzeri Özel Preslenmiş Laminat Kaplamadır.
- * Masa Aydınlatması 36w Led Armatürdür İsteğe Göre Hareketli Lamba Uygulanabilir.
- * Masalarda Toprak Hattı Vardır Ve Elektrik Tesisatı 3x1,5mm Ttr Kablo İle Döşenmiştir.
- * Masa Üzerindeki Gaz Çıkış Vanası Kızıl Madendir.
- * Hava Sistemi Basınca Dayanıklı 6mm Silikon Hortumdan Üretilmiştir.
- * Kademesiz Ve 10 Kademeli İsteğe Göre Dijital Hız Ayar Dimmeri
- * 1200w Özel Filtre Edilmiş Vakum Motoru
- * CE Standartında Ve İso Kalitesinde Üretilir.
- * 2 Yıl Garanti Ve 10 Yıl Yedek Parça Garantilidir.

- * The Body Of The Table Is Metal Body Processed On Cnc With 1mm Dkp
- * Table Legs Are 50x50x1,50mm Thick Iron Profile
- * Metal Surfaces Are Coated With Iron-phosphate And Baked At 200° C, Painted With Electro-static
- * Specially Designed Drawers Working With Roller Rail System.
- * The Top Of The Table 30mm Shelf And Drawer Front Doors Are Specially Pressed Laminate Coating On 18 Mm Mdf
- * Table Lighting Is A 36w Led Fix, Optionally, Moving Lamp Can Be Applied
- * There Is A Ground Line On The Tables And The Electrical Installation Is Laid With A 3x1,5 mm Ttr Cable
- * Gas outlet Valve On The Table Is Red Mine
- * Air System Is Produced From Pressure Resistant 6mm Silicone Hose
- * Stepless And 10-stage Digital Speed Adjustment Dimmer
- * 1200w Special Filtered Vacuum Motor
- * Production In Ce Standard And Iso Quality
- * 2 Years Warranty And 10 Years Warranty On Spare Parts

STR-215



- * Masanın Gövdesi 1mm Kalınlığında Dkp Saç İle Cnc Tezgahlarda İşlenmiş Metal Gövde
- * Masa Ayakları 50x50x1,50mm Kalınlığında Demir Profildendir.
- * Metal Yüzeyler Demir-fostat İle Kaplanıp 200° C Fırınlanmış Beyaz Elektro-statik Pütrlü Boyalıdır.
- * Makaralı Ray Sistemi İle Çalışan Özel Tasarım Çekmeceler.
- * Masanın Üst Tablası 30mm Raf Ve Çekmece Ön Kapakları 18 mm Mdf Üzeri Özel Preslenmiş Laminat Kaplamadır.
- * Masa Aydınlatması 36w Led Armatürdür İsteğe Göre Hareketli Lamba Uygulanabilir.
- * Masalarda Toprak Hattı Vardır Ve Elektrik Tesiâtı 3x1,5mm Ttr Kablo İle Döşenmiştir.
- * Masa Üzerindeki Gaz Çıkış Vanası Kızıl Madendir.
- * Hava Sistemi Basınca Dayanıklı 6mm Silikon Hortumdan Üretilmiştir.
- * Kademesiz Ve 10 Kademeli İsteğe Göre Dijital Hız Ayar Dimmeri
- * 1200w Özel Filtre Edilmiş Vakum Motoru
- * CE Standartında Ve İso Kalitesinde Üretilir.
- * 2 Yıl Garanti Ve 10 Yıl Yedek Parça Garantilidir.

- * The Body Of The Table Is Metal Body Processed On Cnc With 1mm Dkp
- * Table Legs Are 50x50x1,50mm Thick Iron Profile
- * Metal Surfaces Are Coated With Iron-phosphate And Baked At 200° C, Painted With Electro-statik
- * Specially Designed Drawers Working With Roller Rail System.
- * The Top Of The Table 30mm Shelf And Drawer Front Doors Are Specially Pressed Laminate Coating On 18 Mm Mdf
- * Table Lighting Is A 36w Led Fix, Optionally, Moving Lamp Can Be Applied
- * There Is A Ground Line On The Tables And The Electrical Installation Is Laid With A 3x1,5 mm Ttr Cable
- * Gas outlet Valve On The Table Is Red Mine
- * Air System Is Produced From Pressure Resistant 6mm Silicone Hose
- * Stepless And 10-stage Digital Speed Adjustment Dimmer
- * 1200w Special Filtered Vacuum Motor
- * Production In Ce Standard And Iso Quality
- * 2 Years Warranty And 10 Years Warranty On Spare Parts

STL-135



- * Masanın Gövdesi 1mm Kalınlığında Dkp Saç İle Cnc Tezgahlarda İşlenmiş Metal Gövde
- * Metal Yüzeyler Demir-fosfat İle Kaplanıp 200° C Fırınlanmış Beyaz Elektro-statik Pütlü Boyalıdır
- * Makaralı Ray Sistemi İle Çalışan Özel Tasarım Çekmeceler
- * Masanın Üst Tablası 30mm Raf Ve Çekmece Ön Kapakları 18mm Mdf Üzeri Özel Preslenmiş Laminat Kaplamadır
- * Masa Aydınlatması 36w Led Armatürdür İsteğe Göre Hareketli Lamba Uygulanabilir
- * Masalarda Toprak Hattı Vardır Ve Elektrik Tesisi 3x1,5mm Ttr Kablo İle Düşenmiştir
- * Masa Üzerindeki Gaz Çıkış Vanası Kızıl Madendir
- * Hava Sistemi Basınca Dayanıklı 6mm Silikon Hortumdan Üretilmiştir
- * Kademesiz Ve 10 Kademeli İsteğe Göre Dijital Hız Ayar Dimmeri
- * 1200w Devrili Özel Filtreli Vakum Motoru
- * CE Standartında Ve İso Kalitesinde Üretim.
- * 2 Yıl Garantili Ve 10 Yıl Yedek Parça Garantilidir.

- * The Body Of The Table Is Metal Body Processed On CNC With 1mm Dkp
- * Metal Surfaces Are Coated With Iron-phosphate And Baked At 200° C, Painted With the Electro-static
- * Specially Designed Drawers Working With Roller Rail System.
- * The Top Of The Table 30mm Shelf And Drawer Front Doors Are Specially Pressed Laminate Coating On 18mm Mdf
- * Table Lighting Is A 36w Led Fix, Optionally, Moving Lamp Can Be Applied
- * There Is A Ground Line On The Tables And The Electrical Installation Is Laid With A 3x1,5mm Ttr Cable
- * Gas outlet Valve On The Table Is Red Mine
- * Air System Is Produced From Pressure Resistant 6mm Silicone Hose
- * Stepless And 10-stage Digital Speed Adjustment Dimmer
- * 1200w Speed Special Filtered Vacuum Motor
- * Production In CE Standard And Iso Quality
- * 2 Years Warranty And 10 Years Warranty On Spare Parts

STL-235



- * Masanın Gövdesi 1mm Kalınlığında Dkp Saç İle Cnc Tezgahlarda İşlenmiş Metal Gövde
- * Metal Yüzeyler Demir-fosfat İle Kaplanıp 200° C Fırınlanmış Beyaz Elektro-statik Pütrlü Boyalıdır
- * Makaralı Ray Sistemi İle Çalışan Özel Tasarım Çekmeceler
- * Masanın Üst Tablası 30mm Raf Ve Çekmece Ön Kapakları 18mm Mdf Üzeri Özel Preslenmiş Laminat Kaplamadır
- * Masa Aydınlatması 36w Led Armatürdür İsteğe Göre Hareketli Lamba Uygulanabilir
- * Masalarda Toprak Hattı Vardır Ve Elektrik Tesisi 3x1,5mm Ttr Kablo İle Düşenmiştir
- * Masa Üzerindeki Gaz Çıkış Vanası Kızıl Madendir
- * Hava Sistemi Basınca Dayanıklı 6mm Silikon Hortumdan Üretilmiştir
- * Kademesiz Ve 10 Kademeli İsteğe Göre Dijital Hız Ayar Dimmeri
- * 1200w Devrili Özel Filtreli Vakum Motoru
- * CE Standartında Ve İso Kalitesinde Üretim.
- * 2 Yıl Garantili Ve 10 Yıl Yedek Parça Garantilidir.

- * The Body Of The Table Is Metal Body Processed On CNC With 1mm Dkp
- * Metal Surfaces Are Coated With Iron-phosphate And Baked At 200° C, Painted With The Electro-static
- * Specially Designed Drawers Working With Roller Rail System.
- * The Top Of The Table 30mm Shelf And Drawer Front Doors Are Specially Pressed Laminate Coating On 18mm Mdf
- * Table Lighting Is A 36w Led Fix, Optionally, Moving Lamp Can Be Applied
- * There Is A Ground Line On The Tables And The Electrical Installation Is Laid With A 3x1,5mm Ttr Cable
- * Gas outlet Valve On The Table Is Red Mine
- * Air System Is Produced From Pressure Resistant 6mm Silicone Hose
- * Stepless And 10-stage Digital Speed Adjustment Dimmer
- * 1200w Speed Special Filtered Vacuum Motor
- * Production In CE Standard And Iso Quality
- * 2 Years Warranty And 10 Years Warranty On Spare Parts

New Model 4 Kişilik Teknisyen Masası



- * 110x172x86
- * Masanın Gövdesi 1mm Kalınlığında Dkp Saç İle Cnc Tezgahlarda İşlenmiş Metal Gövde
- * Dizden Kumandalı Tüm Marka Mikro Motorlar İle Aynı Anda Vakum Kontrol Edilebilme Sistemi
- * Sessiz Çalışabilen İtalyan Vakum (1200w)
- * Dijital Panel Vakum Kontrol Sistemi
- * 6500 kelvin Samsung Ledli Hareketli Aydınlatma
- * Metal Yüzeyler Demir-fostat İle Kaplanıp 200° C Fırınlanmış Beyaz Elektro-statik Pütürlü Boyalıdır
- * Teleskopik Ray Sistemi İle Çalışan Özel Tasarım Çekmeceler
- * Masanın Üst Tablası 30mm Çizilmeye Karşı Dayanıklı Masif Tezgah
- * Masalarda Toprak Hattı Vardır Ve Elektrik Tesisatı 3x1,5mm Ttr Kablo İle Döşenmiştir
- * Hava Sistemi Basınca Dayanıklı 6mm Silikon Hortumdan Üretilmiştir
- * CE Standartında Ve İso Kalitesinde Üretim.
- * 2 Yıl Garanti Ve 10 Yıl Yedek Parça Garantilidir.

- * 110x172x86
- * The Body of the Table is metal body processed on CNC with 1mm DKP
- * Vacuum control system at the same time with all brands of micro motors
- * Quiet italian vacuum (1200w)
- * Digital panel vacuum control system
- * 6500 kelvin samsung led motion lighting
- * Metal surfaces are coated with iron-phosphate and baked at 200° C, painted with white electro-static grainy
- * Specially designed drawers working with telescopic rail system
- * The top of the table 30mm scratch-resistant solid countertop
- * There is a ground lin on the tables and the electrical installation is laid with a 3x1,5 mm Ttr cable
- * Air System is Produced from Pressure Resistant 6mm Silicone Hose
- * Production in CE standard and ISO quality
- * 2 years warranty and 10 years warranty on spare parts

6 Kişilik Still Teknisyen Masası

320x110x85



- * İstenilen Ölçülerde Üretile Bilme İmkanı
- * Masanın Gövdesi 1mm Kalınlığında Dkp Saç İle Cnc Tezgahlarda İşlenmiş Metal Gövde
- * Sessiz Çalışabilen İtalyan Vakum (1200w)
- * 6500 kelvin Samsung Ledli Hareketli Aydınlatma
- * Metal Yüzeyler Demir-fostat İle Kaplanıp 200° C Fırınlanmış Beyaz Elektro-Statik Pütürlü Boyalıdır
- * Teleskopik Ray Sistemi İle Çalışan Özel Tasarım Çekmeceler
- * Masanın Üst Tablası 30mm Çizilmeye Karşı Dayanıklı Masif Tezgah
- * Masalarda Toprak Hattı Vardır Ve Elektrik Tesisatı 3x1,5mm Ttr Kablo İle Döşenmiştir
- * Hava Sistemi Basınca Dayanıklı 6mm Silikon Hortumdan Üretilmiştir
- * CE Standartında Ve İso Kalitesinde Üretim.
- * 2 Yıl Garanti Ve 10 Yıl Yedek Parça Garantilidir.

Yıldız Teknisyen Masası

245x245x85



- * Be able to be produced in desired dimensions
- * The Body of the Table is metal body processed on CNC with 1mm DKP
- * Quiet italian vacuum(1200w)
- * 6500 kelvin samsung led motion lighting
- * Metal surfaces are coated with iron-phosphate and baked at 200° C, painted with White electro-static grainy
- * Specially designed drawers working with telescopic rail system
- * The top of the table 30mm scratch-resistant solid countertop
- * There is a ground lin on the tables and the electrical installation is laid with a 3x1,5 mm Ttr cable
- * Air System is Produced from Pressure Resistant 6mm Silicone Hose
- * Production in CE standard and ISO quality
- * 2 years warranty and 10 years warranty on spare parts

STAR LIGHTING - HAREKETLİ LAMBA

HL-R 350



- * Raf Modeli
- * Kolay Kurulum
- * 3 Yönlü Ayarlanabilirlik
- * 3x50cm 6500 kelvin
2000 Lümen Samsung Dizgi Led
- * Entegre Priz (220V)

- * Shelf model
- * Easy setup
- * 3-way adjustability
- * 3x50cm 6500 kelvin
2000 Lumen Samsung String Led
- * Entegre Socket (220V)

HL350



- * Kolay Kurulum
- * 3 Yönlü Ayarlanabilirlik
- * 3x50cm 6500 kelvin
2000 Lümen Samsung Dizgi Led

- * Easy setup
- * 3-way adjustability
- * 3x50cm 6500 kelvin
2000 Lumen Samsung String Led



Cila Masası

- * Vakum Cihazı 1700m³/h Emme Akışına Sahiptir.
- * Led aydınlatma uygulanmaktadır .
- * Ayrıca Özel Kumastan Üretilmiş Toz Torbası Bulunmaktadır.
- * Elektrostatik Toz Boyalı Boyalı.
- * Cihaz Ergonomik Tasarımlıdır, Ayakta Veya Oturarak Çalışma İmkanına Sahiptir.
- * Kuru Ve Yaş Parlatmaya Uygun Cihaz Özelliği.
- * Ürünlerimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi İle Üretilmektedir.
- * Ürünlerimiz CE Belgelidir
- * Garanti 2 Yılı Kapsıyor .

- * Vacuum Device 1700m³/h Suction Has A Flow.
- * The Device Is Located On The Electronic Fluorescent
- * Also There Are Collecting Dust Bag Is Made Of Special Fabric Bag.
- * Electro-static Powder Coated With Paint
- * The Device Is Ergonomically Designed, Has The Opportunity To Work Standing Or Sitting
- * Feature Of The Device Suitable For Dry And Wet Polishing.
- * Our Products Are Manufactured By ISO 9001:2000 Quality Managment
- * Our Products Are CE Dokument
- * The Guarantee Covers 2 Years



70x85x143



Alçı Çalışma Tezgahı, Paslanmaz Üst Tezgah



- * Üst Tablası 1.5mm Kalınlığında Paslanmaz Çeliktir
- * Dolap Ve Çekmeceler İstenilen Ölçülerde Üretilmektedir
- * Ayaklar 50x50 Ayarlanabilir Kauçuk Ayaktır
- * Lavabo 40x35x15cm Ölçüsündedir
- * Çekmecelere Raylar Standart Rulmanlı Veya Teleskopik Ray Uygulanır
- * İstenildiğinde Alçı Koymak İçin Düşer Kapak Uygulanır

Alçı Çalışma Tezgahı, Komple Paslanmaz



- * Top Table Is Made Of 1.5mm Thick Stainless Steel
- * The Cabinet And Drawer Can Be Produced In Desired Dimensions
- * Feet Are 50x50 Adjustable Rubber Feet
- * Sink Dimensions 40x35x15cm
- * Drawers Rails Standard Roller Or Telescopic Rail Are Applied
- * When Desired, A Drop Cap Is Applied To Put Plaster

Mobil Vakum



- * 1.5mm Kalınlığında **Metal** Gvde
- * Komple 200 Fırınlanmış Elektrostatik Boyalı Kabin
- * Cihazda Vakum Gücünü Kontrol Etmek İçin Dimmer
- * Özel Tasarlanmış 1,5mt Vakum Hortumu
- * Elektrik Tesisatı 3x1.5mm Ttr Kablo
- * Cihaz Üzerinde 220v Priz
- * Cihazın Üstünde Açma Kapama Düğmesi
- * Cihazın Açık Olduğunu Gösteren Uyarı Işığđ
- * Cihazda Bez Vakum Torbası Vardır
- * Cihazın İçerisinde **Motor** Koruma Filtresi
- * Vakum **Motoru** 1200w 22000dv
- * İtalyan Menşeli Amatech Marka Vakum **Motoru**

- * 1.5mm Thick **Metal** Body
- * Complete 200 Degree Heated Electrostatic Painted.
- * Dimmer To Control The Vacuum Power On The Device
- * Specially Designed 1.5mt Vacuum House
- * Electrical Installation 3x1.5mm TTR Cable
- * 220v Socket On The Device
- * On/off Button On The Device
- * Warning Light Indicating That The Device is On
- * The Device Have A Cloth Vacuum Bag
- * **Motor** Protection Filter Inside Device
- * Vacuum **Motor** 1200w 22000dv
- * Italian Origin Amatech Brand Vacuum **Motor**

L Alçđ Çalışma Tezgahđ, Komple Paslanmaz



Star Tesfiye



80x60x135

Stil Tesfiye



80x75x140

- * T.C. Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Yeni Normlarında Üretim
- * 1.5mm Kalınlığında Metal Gövde
- * Komple Fırınlanmış Elektrostatik Boya
- * Kol Dayama Takozları Polüretan Malzeme
- * Göz Yanılgısını En Aza İndiren 1x12 Watt Güçlü Işık Kaynağı
- * 220v 50hz (max 590 W) Ekonomik Elektrik Tüketimli
- * Özel Tasarlanmış Paslanmaz Çelik Emiş Sistemi
- * Özel Karbon Filtre Sistemi
- * Çihaz İçli Kaset Tipi Karbon Filtreli Ortam Havalandırması
- * 8mm Pleksi Kabin
- * Değişebilir Ön Cam
- * Ortamdaki Tozun Kaynağından Alınarak Ortam Dışına Atılabilmesini Sağlayan Vakum Sistemi
- * Uzun Süreli Direkt Çalışabilme, Yorulmayan Ve Bakım İstemeyen Motor Sistemi
- * Çalışma Esnasında Hava Kontrolünü Sağlayan Pedal Sistemi
- * Çalışma Esnasında Emiş Gücünü Manuel Kontrol Sistemi
- * Kapalı Ortamda Rahat Çalışmaya Uygun Ergonomik Dizayn
- * Değişibilen Cam Görüş Penceresi
- * Dizden Kumandalı Manuel Mikro Motorlara ve Asma Motorlara Uygun Bağlantı Yerleri
- * Alçı, Metal, Porselen ve Akrilik Tesviye Çalışmalarında Rahatça Çalışma Olanağı

- * Production In the New Norms of the Ministry of Labor and the Ministry of Health
- * 1.5mm Thick Metal Body
- * Completely Baked Electrostatic Paint
- * Armrest Wedges Polyurethane Material
- * 1x12 Watt Day Light Source that Minimizes Eye Illusion
- * 220v 50hz (max 590 W) Economical Electricity Consumption
- * Specially Designed Stainless Steel Suction System
- * Special Carbon Filter System
- * In-Device Cassette Type Ambient Ventilation with Carbon Filter
- * 8mm Plexiglass Cabinet
- * Replaceable Windscreen
- * Vacuum System that Allows the Dust In the Environment to be Taken from the Source and Discharged Out of the Environment
- * Long-Term Direct Operation, Fatigue and Maintenance-free Engine System
- * Pedal System Providing Air Control During Operation
- * Manual Control System of Suction Power During Operation
- * Ergonomic Design Suitable for Comfortable Working In Indoor Environment
- * Changeable Glass View Window
- * Suitable Connection Places for Knee Controlled Manual Micro Motors and Suspended Motors
- * Ability to Work Easily In Plaster, Metal, Porcelain and Acrylic Levelling Works

Kalem Kumlama



45x37x40

- * Cihazın Gövdesi 2mm **Metaldir**
- * 200° Derecede Fırınlanmış Elektrostatik Beyaz Boyalıdır
- * Hava Tesisatı 6mm Silikon Basınca Dayanıklı Pnömatik Hava Hortumudur
- * Hava Basıncını Ayarlamak Ve Havayı Süzme İçin Regülatör Vardır
- * Kum Hazneleri 7 Bar Basınca Dayanıklı Komple Alüminyumdur
- * İki Ayrı Kum Haznesi Ve Kumlama Ucu Vardır
- * 50/250 Mikron Arası Kumla Çalışılabilir
- * Kumlama Uçları Komple Elmas **Madendir**
- * Hava Giriş Vanası Ve Pedal Vardır
- * Değişebilen Görüş Penceresi
- * Kumlama Cihazı İki Yıl Garantilidir
- * Cihaz 0 -6 Bar Arasında Çalışabilmektedir
- * Tüm Yedek Parçalar Firmamız Garantisi Altındadır
- * Ürünlerimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemiyle Üretilmektedir
- * CE Sertifikası Vardır

- * The Body of the Device is 2mm **Metal**
- * Heated at 200° Degrees, Electro-static **White Painted**
- * Air Installation is 6mm Silicone Pressure Resistant Pneumatic Air Hose
- * There is a regulator to adjust the air pressure and filter the air
- * Sand chambers are 7 Bar Pressure Resistant Complete Aluminum
- * There are **two** separate sand chambers and sandblasting tips
- * Can **work with** 50/250 micron sand
- * Sandblasting Tips are Complete Diamond **Mine**
- * Has Air Inlet Valve And Pedal
- * Changeable **View Window**
- * Sandblasting Device is Guaranteed for **Two Years**
- * The device can **work between** 0-6 Bar
- * All Spare Parts are Under the **Warranty** of Our Company
- * Our products are produced with
ISO 9001:2000 Quality **Management System**
- * Has CE Certificate



27x35x41

Kaba Kumlama

- * Kaba Kumlama Cihazı Kron Köprü Ve İskelet Kumlamasında Kullanılmaktadır
 - * Gövde Komple 1150mm Dkp Saçtır
 - * 200° Derecede Fırınlanmış Elektrostatik Toz Boyalıdır
 - * Gövdede Sağ Ve Sol Tarafta Olmak Üzere İki Adet Kauçuk Eldivenli El Girişi Bulunmaktadır
 - * Hava Tesisatı 8mm Özel Silikon Basınca Dayanıklı Hava Hortumuyla Yapılmıştır
 - * Cihazın Kumlama Mekanizması Tamamen Kızıl Madendir
 - * Cihazın İçerisinde 1 Adet 9w Florasan Ampul Bulunmaktadır
 - * Cihaz Görüş Penceresi 4mm Camdır
 - * Cihazda Hava Basın Gösterge Saati Vardır
 - * Cihazın Gövdesinde Kum Tahliye Tapası Bulunmaktadır
 - * Cihaz Pedal Sayesinde Hava Tasarrufu Sağlamaktadır
 - * Cihaz 220v 50hz Elektrikle Çalışmaktadır
 - * Ürünlerimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemiyle Üretilmektedir
 - * Kumlama Cihazı İki Yıl Garantilidir
 - * Tüm Yedek Parçalar Firmamız Garantisi Altındadır.
-
- * The Trunk Is 1150mm Made Of Metall Plate
 - * Its Coloured By Elektrostatic Paint Dust Its Heated 200° Degree
 - * Air System 8mm Silicone Pressure-Resistant Hose
 - * Air System Installation Is Provided By Soft Casting Metall
 - * Mechanism Of Device Is Provided By Soft Casting Metall
 - * The Tip Of Mechanism Can Be Removed Anytime
 - * Entries For Both Hand Made Of Rubber Gloves On The Trunk
 - * There Is A 9w Fluorence Tube The Device
 - * The Upper Lid Is Made Of 5mm Glass
 - * Air Pressure Indicator Is Available
 - * Sand Discharge Plugin
 - * Dust Absorbing Aspirator
 - * Lock For The Upper Glass Is Available
 - * Valve For Controlling The Air Entry
 - * The device working with 220v 50hz
 - * Our Products Are Manufactured By ISO 9001:2000 Quality Management
 - * The Guarantee Covers 2 Years
 - * Our Products Are CE Dokument

Otomatik Alçı Kesme



31x46x36

- * Alçı Kesme Cihazı Diş Model Ve Alçı İşlerinde Kullanılabilir.
- * Cihaz 2900 Devir 1 Hp Üretir
- * Su Giriş Ve Çıkış Sistemi Plastik Ve Otomatik.
- * Su Giriş Sistemi cihazla birlikte Otomatik Çalışmalıdır.
- * Ön Gövde Tamamen Alüminyum Malzemeden.
- * Cihaz Arka Kısım 304 Kalite Paslanmaz Çelik Üretilmiştir.
- * Cihaz 200° Derece Fırınlanmış Elektrostatik Boyalı.
- * Disk Yuvası Derlin Plastik.
- * Disk Bağlantı Vidası İse Kızıl Madenden.
- * Disk Elyaf Üzerine Kalın Kumdan Alçı Aşındırmak İçin Olmalıdır.
- * Cihazın Çalışma Tablası Paslanmaz Çelik, Aşağı Yukarı Hareketli Olmalıdır.
- * Cihazda Elektrik Topraklama Olmalıdır.
- * Cihaz 220v 50hz Elektrikle Çalıştırılmalıdır.
- * Cihaz 2 Yıl Üretici Garantisi Olmalıdır.
- * Tüm Su Giriş Çıkış Bağlantı Parçaları Cihazın Yanında Olmalıdır.

- * Plaster Cutting Device Can Be Used In Dental Model And Plaster Works.
- * Device 2900 Rpm 1 Hp Was Produced.
- * Water Input And Output System Is Plastic And Automatic.
- * Water Input System Must Work Automatically With The Device.
- * Front Body Full From Aluminum Material.
- * Device Back Section 304 Quality Stainless Steel Is Produced.
- * The Device Is Baked At 200° Degrees And Electrostatic Painted.
- * Disk Slot Derlin Plastic.
- * The Disc Connection Screw Is From Red Mine.
- * The Disc Must Be For Abrasing Plaster From Thick Sand On Fiber.
- * Stainless Steel Device's Stainless Steel Plate, Should Move Up And Down
- * The Device Must Have Electrical Grounding.
- * The Device Must Work With 220v 50hz Electricity.
- * The Device Must Have 2 Years Manufacturer's Warranty.
- * All Water Input Output Connections Must Be Next To The Device.



Büyük Boy Tesfiye Kabinleri

45x45x32

- * 15mm Kalınlığında Metal Gövde
- * Komple 200° Fırınlanmış Elektrostatik Boya
- * Kol Dayama Takozları Polüretan Malzeme
- * Göz Yanılgısını En Aza İndiren
1x9 Watt Gün Işık Kaynağı
- * Özel Tasarlanmış Paslanmaz Çelik Emiş Sistemi
- * Emiş Yerinde Ağaç Tesviye Takozu
- * Görüş Penceresi 5mm Cam
- * Kauçuk Hava Tabancası
- * Cihazda İki Adet Toz Tahliye Tapası Bulunmaktadır
- * 220v 50hz Elektrikle Çalışabilme
- * Alçı, Metal, Porselen Ve Akrilik Tesviye
Çalışmalarında Rahatça Çalışma Olanağı
- * Kapalı Ortamda Rahat Çalışmaya Uygun
Ergonomik Dizayn
- * Değişilebilir Cam Görüş Penceresi

Mini Boy Tesfiye Kabinleri

40x34x28



- * 15mm thick metal body
- * Its Coloured By Elektrostatic Paint Dust Its baked 200° Degree
- * armrest wedges polyurethane material
- * 1x9 watt daylight source that minimizes optical illusion
- * Specially Designed Stainless Steel Suction System
- * Wood Leveling Wedge at Suction Site
- * View Window 5mm Glass
- * Air gun
- * There are two Dust Evacuation Plugs In the Device
- * Ability to work with 220v 50hz Electricity
- * Comfortable working in plaster, metal, porcelain
and acrylic leveling works
- * Ergonomic design suitable for comfortable working indoors
- * Changeable Glass View Window



Dik Boy Tesfiye Kabinleri

35x35x33



KLİNİK SİSTEMLERİ

Mobil Dolap



- * Dolapların Gövdesi 1mm DKP Metalden Üretilmiştir
- * Çekmece İçleri 1mm DKP Metalden Üretilmiştir
- * Dolap Ayakları 40x40x1, 50mm kalınlığında Demir Profildendir
- * Dolap Tekerlekleri Sayesinde Her Yöne Hareket Edebilmektedir
- * 200° Derecede Fırınlanmış Beyaz Elektrostatik Pütürlü Boyalıdır
- * Çekmece Ray Sistemi Rulmanlıdır
- * Dolabı Üst Tablası Ve Çekmece Ön Kapakları 18 mm çizilmeye ve Isıya Karşı Dayanıklı Özel Preslenmiş Lamine veya 10mm tamperli cam istenilen renklerde üretilir isteğe göre corian da uygulanır
- * Çekmece kulpları Alüminyumdur
- * Laminant Kapaklarda Renk Seçenekleri Vardır
- * Dolap ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi İle Üretilmektedir
- * CE Sertifikası Vardır
- * İki Yıl Servis Garantilidir
- * Dolap Ölçüler 90x50x50 Cm Ölçülerindedir
- * Dolaplarda 5 Adet Çekmece Vardır

- * For The Internal Parts Of The Trunk And Closets 1mm Metal Plate Is Used
- * Drawer interiors are made of 1 mm DKP metal
- * Cabinet feet are made of 40x40x1.50mm tick iron profile
- * The cabinet can move in all directions thanks to its wheels
- * Heated at 200° degrees, painted with White electro-static grainy
- * Drawer rail system is bearing
- * Cabinet top drawer front doors 18 mm scratch and heat resistant specially pressed laminated or 10 mm tempered glass are produced in desired colors, optionally corian is also applied
- * Drawer handles are aluminum
- * Adjustable Foot System
- * Our Products Are Manufactured By ISO 9001:2000 Quality Management
- * Our Products Are CE Documented
- * Two years service guaranteed
- * Cabinet dimensions are 90x50x50cm
- * There are 5 drawers in the cabinets

Cam Tezgahlı Klinik Dolabı

212x55x85



- * Dolapların Gövdesi 0.90mm Dkp saç ile CNC tezgahlarda işlenmiş metalden üretilmektedir
- * Dolap Ayakları 50x50x1.5 Profildendir
- * Dolap Ayakları Yükseklik Ayarı Yapılabilmektedir
- * 200° Derecede Fırınlanmış Beyaz Elektrostatik Pütürlü Boyalıdır
- * Çekmece Ray Sistemi İsteğe Göre Teleskopik Makaralı Üretilebilir
- * Dolabı Üst Tablası 12mm Kalınlığında
Temperli Cam - Corian - Lamine uygulanabilir
- * Çekmece Ön Kapakları 18mm Çizilmeye Ve Isıya Karşı Dayanıklı Özel Preslenmiş Laminantir.
- * Çekmece Kulpları Alüminyumdur
- * Laminant Kapaklarda Renk Seçenekleri Vardır
- * Dolaplar Modül Olarak 70x50x50cm Ölçülerinde Üretilmektedir
- * Dolap Modüllerine İsteğe Göre Çekmece ve Kapak Konulabilmektedir
- * Ürünlerimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İle Üretilmektedir.
- * CE Sertifikası Vardır
- * İki Yıl Servis Garantilidir
- * İsteğe Göre Her Ölçüde Kişiyeye Özel Üretim Yapılmaktadır

- * The Body of the Table is metal body processed on CNC with 0.90mm DKP
- * Cabinet Legs are from 50x50x1.5 Profile
- * Cabinet Feet can be adjusted in height
- * Heated at 200° Degrees, Painted with White Electro-static Grainy
- * Drawer Rail System Telescopic Roller Can Be Produced Upon Request
- * Cabinet Top Tray 18mm Thick Tempered Glass - Corian - Laminated can be applied
- * Drawer Front Covers 18mm Resistant to Scratch and Heat Special Pressed Laminate.
- * Drawer Handles are Aluminum
- * Laminate Covers Have Color Options
- * Cabinets are produced in 70x50x50cm dimensions as a module.
- * Drawers and Covers Can Be Placed on Cabinet Modules.
- * Our products are produced with ISO 9001:2000 Quality Management System.
- * Has CE Certificate
- * Two Years Service Guaranteed
- * Custom production is made in all sizes upon request

212x55x85



Akrilik Tezgahlı Klinik Dolabı



- * Dolapların Gövdesi 0.90mm Dkp saş ile CNC tezgahlarda işlenmiş metalden üretilmektedir
- * Dolap Ayakları 50x50x1.5 Profildendir
- * Dolap Ayakları Yükseklik Ayarı Yapılabilmektedir
- * 200° Derecede Fırınlanmış Beyaz Elektrostatik Pütürlü Boyalıdır
- * Çekmece Ray Sistemi İsteğe Göre Teleskopik Makaralı Üretilebilir
- * Dolabı Üst Tablası 12mm Kalınlığında Temperli Cam - Corian - Lamine uygulanabilir
- * Çekmece Ön Kapakları 18mm Çizilmeye Ve Isıya Karşı Dayanıklı Özel Preslenmiş Laminantir.
- * Çekmece Kulpları Alüminyumdur
- * Laminant Kapaklarda Renk Seçenekleri Vardır
- * Dolaplar Modül Olarak 70x50x50cm Ölçülerinde Üretilmektedir
- * Dolap Modüllerine İsteğe Göre Çekmece ve Kapak Konulabilmektedir
- * Ürünlerimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İle Üretilmektedir.
- * CE Sertifikası Vardır
- * İki Yıl Servis Garantilidir
- * İsteğe Göre Her Ölçüde Kişiyeye Özel Üretim Yapılmaktadır

- * The Body of the Table is metal body processed on CNC with 0.90mm DKP
- * Cabinet Legs are from 50x50x1.5 Profile
- * Cabinet Feet can be adjusted in height
- * Heated at 200° Degrees, Painted with White Electro-static Grainy
- * Drawer Rail System Telescopic Roller Can Be Produced Upon Request
- * Cabinet Top Tray 18mm Thick Tempered Glass - Corian - Laminated can be applied
- * Drawer Front Covers 18mm Resistant to Scratch and Heat Special Pressed Laminate.
- * Drawer Handles are Aluminum
- * Laminate Covers Have Color Options
- * Cabinets are produced in 70x50x50cm dimensions as a module.
- * Drawers and Covers Can Be Placed on Cabinet Modules.
- * Our products are produced with ISO 9001:2000 Quality Management System.
- * Has CE Certificate
- * Two Years Service Guaranteed
- * Custom production is made in all sizes upon request

Extra Clear Cam Tezgahlı Klinik Dolabı



Laminant Tezgahlı Klinik Dolabı



- * Dolapların Gövdesi 0.90mm Dkp saç ile CNC tezgahlarda işlenmiş metalden üretilmektedir
- * Dolap Ayakları 50x50x1.5 Profildendir
- * Dolap Ayakları Yükseklik Ayarı Yapılabilmektedir
- * 200^d Derecede Fırınlanmış Beyaz Elektrostatik Pütürlü Boyalıdır
- * Çekmece Ray Sistemi İsteğe Göre Teleskopik Makaralı Üretilebilir
- * Dolabı Üst Tablası 12mm Kalınlığında Temperli Cam - Corian - Lamine uygulanabilir
- * Çekmece Ön Kapakları 18mm Çizilmeye Ve Isıya Karşı Dayanıklı Özel Preslenmiş Laminantir.
- * Çekmece Kulpları Alüminyumdur
- * Laminant Kapaklarda Renk Seçenekleri Vardır
- * Dolaplar Modül Olarak 70x50x50cm Ölçülerinde Üretilmektedir
- * Dolap Modüllerine İsteğe Göre Çekmece ve Kapak Konulabilmektedir
- * Ürünlerimiz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İle Üretilmektedir.
- * CE Sertifikası Vardır
- * İki Yıl Servis Garantilidir
- * İsteğe Göre Her Ölçüde Kişiye Özel Üretim Yapılmaktadır

- * The Body of the Table is metal body processed on CNC with 0.90mm DKP
- * Cabinet Legs are from 50x50x1.5 Profile
- * Cabinet Feet can be adjusted in height
- *Heated at 200^d Degrees, Painted with White Electro-static Grainy
- * Drawer Rail System Telescopic Roller Can Be Produced Upon Request
- * Cabinet Top Tray 18mm Thick Tempered Glass - Corian - Laminated can be applied
- * Drawer Front Covers 18mm Resistant to Scratch and Heat Special Pressed Laminate.
- * Drawer Handles are Aluminum
- * Laminate Covers Have Color Options
- * Cabinets are produced in 70x50x50cm dimensions as a module.
- * Drawers and Covers Can Be Placed on Cabinet Modules.
- * Our products are produced with ISO 9001:2000 Quality Management System.
- * Has CE Certificate
- * Two Years Service Guaranteed
- * Custom production is made in all sizes upon request



Aksesuarlar / Accessories

Hijyen Box



Çekmece Tepsileri

- * 4 Bölümlü 41x31x3
- * 5 Bölümlü 41x31x3
- * 6 Bölümlü 41x31x7
- * 8 Bölümlü 41x31x3



Filtre



Toz Torbası



Vakum Hız Kontrol (Kademeli)

- * 10 Kademeli



Ortopedik Teknisyen Taburesi

- * 3 Noktadan Ayarlanabilmir



Hava Tabancası



Elmas Uçlu Kumlama Kalemi

- * 50-110 mikron
- * 110-250 mikron



Display Dijital Panel

Vakum & Mikro Motor Kontrol



Toz Tutucu



Özel Proje Çalışmalarımız / Our Special Project Works



Sizlere Özel Yerinize Uygun Ve Özgün 3 Boyutlu Tasarımlarımızla
Hayalinizdeki Klinik & Laboratuvarlarınızı Kuruyoruz

Siz Düşleyin, Biz Kuralım...


We Build You Dream Clinic And Laboratories With Our 3d Design Suitable For Your Special Place.

You Dream, We Build...



TEZGAH RENK SEÇENEKLERİ

Laminant Tezgah



Compact Laminant



Masif Tezgah



Porselen Tezgah



LIGHT TRUFFLE 1032	MÖN CARROT 1054	GRAY DOLomite 1023	VANILLA CREAM 1102	MÖN FLOWER BEIGE 1012	BEIGE CHLOÉONY 1016	GRAY CİMBERİA 1000	VANILLA SMOOTHIE 1013	SHASTA DAISY 1069	WHITE PETUNIA 1073	WHITE JASPER 1058	KEBERK ROSE 1050	ADACAMA MİST 1098
WALNUT BUTTER 1096	MAPLE SYRUP 1079	CHOCOLATE BONOME 1041	LİLAÇ PURPLE 1024	PINK KUNZİTE 1090	HİMALAYAN LAVENDER 1080	PINK ZİNNİA 1109	LİGHr GRAY PEARL 1011	ALMOND BUTTER 1095	BEİGE QUARTZ 1053	BEİGE SAPPİRE 1078	OYSTER GRAY 1066	SAGE GRAY 1022
SİBERİAN SQUİLL 1087	BLUE SAPPİRE 1010	GEORGİA BLUE 1101	REEF BLUE 1119	NİGHr BLUE 115	ARCTİC BLUE 1094	GREEN SWİTHSONİTE 1065	DESERT PETUNİA 1083	CHOCOLATE COSMOS 1066	İRİS BEFORE THE STORM 1052	PURPLE PETUNİA 1104	LA RİMAR BLUE 1028	GRAY PEARL 1060
BLUE İRİS 1013	BLUE AGATE 1089	LOBALİE BLUE 1088	MİDNİGHr BLUE 1088	BLACK JASPER 1049	BLACK ROSE 1061	CREAM ROSE 1011	FİJİAN BLUE 1011	AQUAMARİNE BLUE 1102	BLUE ZİRCON 1102	CARİBBEAN BLUE 1110	CARİBBEAN BLUE 1110	HİMALAY BLUE RUBY 1019
YELLOW HİBİSCUS 1089	YELLOW HİBİSCUS 1089	PİNEAPPLE PİE 1080	ORANGE MARMALADE 1098	ORANGE MARIĞOLĐ 1044	ORANGE EĞGOMLA 1054	ORANGE SUNSTONE 1091	MAPLE MİLKSHAKE 1115	CREAM CALLA LİLY 1089	WHİTE SAGE 1069	PEACH GERBERA DAİSY 1083	BANANA SMOOTHİE 1025	OCEANİA BLUE 1090
SİLVER BRUNİA 1009	RED CARNELİAN 1046	PUMPKİN PİE 1121	RED CALLA LİLY 1029	LİGHr GREEN AGATE 1085	GREEN DAY LİLY 1004	GREEN PERİWİNKLE 1040	CARROT PİE 1120	GRAY MOONSTONE 1086	STRAWBERRY CREAM 1107	PİNK MANDEVİLLA 1015	STRAWBERRY SMOOTHİE 1108	YELLOW AMBER 1048
GREEN PEARL 1055	LEMON QUARTZ 1074	APPLE PİE 1077	PİSTACHİO BUTTER 1091	DRIED CÖRİANDER 1086	GREEN SAPPİRE 1017	KALE LEAF 1097	BELLS ÖF İRELAND 1026	SPİNACH CHİPS 1103	PİSTACHİO CÖÖKİE 1111	GREEN JADE 1042	SEAWEEĐ CHİPS 1105	RASPBERRY SMOOTHİE 1114
GRAY AGATE 1072	TRUFFLE GRAY 1057	TÖNGASS BÖULDER 1085	DRIED ÖLİVE LEAF 1082	ÖBSİDİAN GRAY 1021	ALP NEMİST 1117	GRAY PEARL 1060	ANTHRACİTE GRAY 1008	WHİTE CARNATION 1096	WHİTE CAMELLİA 1048	CÖÖKİES & CREAM 1086	SKY GRAY 1007	AVÖCADO SMOOTHİE 1123



Hürriyet Mah. Güngören Sk. No:24
Şirinevler / İSTANBUL



www.stardental.com.tr



0212 652 67 46 - 0212 653 29 78

